

TABLEAU DE BORD

Burkina Faso




BURKINA FASO

Le tableau de bord de pays donne un aperçu des progrès accomplis en utilisant un ensemble d'indicateurs standards couvrant des aspects différents de la Théorie du changement du Mouvement SUN, allant des engagements aux actions, en passant par les résultats et les impacts.

Les données pour le Burkina Faso sont disponibles pour 76/79 (96%) des indicateurs couvrant principalement la période de 2010 à 2016. En fonction de ces données, le Burkina Faso montre une bonne progression avec de solides performances en l'environnement favorable (avec succès dans la mobilisation des défenseurs de haut niveau) ainsi qu'une bonne couverture de certaines interventions nutritionnelles. Cependant, davantage pourrait être fait pour diversifier l'apport d'alimentation, pour améliorer l'alimentation des enfants et femme et s'attaquer aux moteurs sous-jacents de la nutrition pour faire face au lourd fléau de la malnutrition, en particulier chez les femmes. La faible performance des ODD liés à la nutrition est également constatée.

Ce tableau de bord peut être adapté pour être utilisé au niveau infra-national et complété par des indicateurs supplémentaires en fonction de la disponibilité des données. Les indicateurs sélectionnés sont alignés sur les cadres convenus au niveau mondial pour la nutrition et avec les indicateurs des ODD.

BURKINA FASO: RÉSULTATS RELATIFS À CHAQUE DOMAINE





Environnement favorable

INDICATEUR	RÉSULTATS	ANNÉE	MÉDIANE PAR PAYS SUN
1.1 Existence d'une plateforme multi-acteurs (MSP)	 Oui	2016	56/60
1.2 Nombre de réseaux (ONU, sociétés, donateurs, société civiles)	 3	2016	3
A) Indice de fonctionnalité du réseau des Nations Unies	 6	2016	4
B) Indice de fonctionnalité du réseau des sociétés	 0	2016	0
C) Indice de fonctionnalité du réseau de la société civile	 4	2016	3
1.3 Résultats des progrès du Mouvement SUN	 52%	2016	52%
1.4 Objectifs de l'AMS concernant les plans nutritionnels	 3	2010-15	2
1.5 Objectifs maladies non transmissibles (MNT) dans les plans nutritionnels	 0	2010-15	0
1.6 Systèmes d'information pour la nutrition	 25.5	2016	21
1.7 Intégration de la sous-alimentation dans les politiques de développement nationales	 Rang 50	2015	42
1.8 Intégration de la suralimentation dans les politiques de développement nationales	 Rang 73	2015	90
1.9 Mobilisation des défenseurs de haut niveau	 Tous les 3 types	2016	1-2



Financement pour la nutrition

INDICATEUR	RÉSULTATS	ANNÉE	MÉDIANE PAR PAYS SUN
2.1 Dépenses du budget national pour la nutrition			
A) Complétude de l'analyse budgétaire	 3	2013	3
B) Dépenses budgétaires par enfant de moins de 5 ans pour la nutrition	 \$1.63	2013	\$1.73
C) Pourcentage prévu pour les dépenses spécifiques à la nutrition	 5.3%	2013	1.6%
2.2 Financement des donateurs pour la nutrition (code nutritionnel de base dans les CRS/DAC)			
A) Dons en dollars pour la nutrition par enfant de moins de 5 ans souffrant de retard de croissance	 \$27.30	2015	\$7.81
B) Dons en dollars par enfant de moins de 5 ans pour obtenir un impact élevé en nutrition	 \$0.86	2015	\$0.58
C) Dons en pourcentage pour les dépenses spécifiques à la nutrition	 88%	2015	46%
2.3 Indice d'orientation de l'agriculture	 0.10	2011	0.21



Interventions et apport alimentaire

	INDICATEUR	RÉSULTATS	ANNÉE	MÉDIANE PAR PAYS SUN
3.1	Initiative des hôpitaux amis des bébés – établissements de santé certifiés	 1%	2016	3%
3.2	Traitement de la malnutrition aiguë sévère	 100%	2012	30%
3.3	Supplémentation en vitamine A (enfants de 6 à 59 mois)	 99%	2015	78%
3.4	Supplémentation prénatale en fer (90+ comprimés)	 50%	2010	29%
3.5	Nombre d'agents de santé (pour 1 000 habitants)	 0.68	2012	0.99
3.6	Disponibilité de sel iodé	 92%	2010	80%
3.7	Traitement de la diarrhée à l'aide de SRO et zinc (enfants < 5 ans)	 1%	2015	6%
3.8	Traitement de vermifuge (enfants de 12 à 59 mois)	 13%	2010	42%
3.9	Utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticides (MII) (enfants < 5 ans)	 75%	2014	39%
3.10	Vaccins (DTP3 chez les enfants d'un an)	 91%	2016	86%
3.11	Demandes de contraceptifs satisfaites	 44%	2016	47%
3.12	Disponibilité des aliments qui ne sont pas des aliments de base (% de calories)	 35%	2012	39%
3.13	Disponibilité de fruits et légumes (grammes par personne)	 64	2013	276 g
3.14	Statut de l'enrichissement pour les véhicules vecteurs alimentaires	 Amélioré huile, Intégré sel & blé	2016	N/A
3.15	Couverture du programme de protection sociale	 2%	2014	14%



Législation nutritionnelle en vigueur

	INDICATEUR	RÉSULTATS	ANNÉE	MÉDIANE PAR PAYS SUN
4.1	Code international de commercialisation des substituts du lait maternel - niveau de mise en œuvre	 Plusieurs	2016	N/A
4.2	Législation en matière de protection de la maternité	 Oui	2011	N/A
4.3	Droit à l'alimentation	 Moyen faible	2003	N/A
4.4	Réglementation sur le régime alimentaire sain	 Inachevée	2016	N/A
4.5	Enrichissement alimentaire obligatoire	 Sel, blé, huile	2003, 2010, 2012	2 aliment de base
4.6	Normes d'enrichissement alimentaire	 Sel, blé, huile	2003,2010	2 aliment de base



Facteurs influant la nutrition parmi les ODD

	INDICATEUR		RÉSULTATS	ANNÉE	MÉDIANE PAR PAYS SUN
5.1	Diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans		19%	2010	18%
5.2	Accès à un service d'eau portable de base		54%	2015	68%
5.3	Accès à un service d'assainissement de base		23%	2015	37%
5.4	Incidence du paludisme (par 1 000 habitants)		389	2015	101
5.5	Cas de rougeole signalés (enfants < 5 ans)		223	2016	124
5.6	Fécondité des adolescentes (par 1 000 femmes de 15 à 19 ans)		136	2010	91
5.7	Nouvelles infections VIH (par 1 000 habitants non infectés)		0.5	2015	0.5
5.8	Incidence de la tuberculose (par 100 000 habitants)		51	2016	183
5.9	Prévalence de la sous-alimentation		21%	2015	17%
5.10	Insécurité alimentaire modérée/grave		51%	2015	49%
5.11	Mariage précoce (avant l'âge de 18 ans)		52%	2010	31%
5.12	Inscription des filles à l'école secondaire		32%	2015	44%
5.13	Punitions violentes parmi les enfants de 2 à 14 ans		83%	2006	82%
5.14	Croissance du revenu des ménages (prime de prospérité partagée)		Pas de données		0.6%
5.15	Population urbaine vivant dans des bidonvilles		60%	2014	54%



ANJE et alimentation des adultes

	INDICATEUR		RÉSULTATS	ANNÉE	MÉDIANE PAR PAYS SUN
6.1	Allaitement maternel exclusif (enfants de 0 à 5 mois)		50%	2014	44%
6.2	Initiation précoce à l'allaitement		42%	2014	52%
6.3	Régime alimentaire minimum acceptable (enfants de 6 à 23 mois)		3%	2010	12%
6.4	Diversité minimum du régime alimentaire (enfants de 6 à 23 mois)		5%	2010	22%
6.5	Consommation de fruits et légumes (g/par jour chez un adulte)		185	2010	210
6.6	Consommation de sel (g/jour chez un adulte)		2.9	2010	2.8
6.7	Concentration d'iode urinaire (médiane µg/l)		84	2014	161
6.8	Consommation d'aliments enrichis par personne		Pas de données		N/A



Situation nutritionnelle

	INDICATEUR		RÉSULTATS	ANNÉE	MÉDIANE PAR PAYS SUN
7.1	Retard de croissance (enfants < 5 ans)		27%	2016	32%
7.2	Faible poids à la naissance		14%	2010	13%
7.3	Surpoids (enfants < 5 ans)		1.2%	2016	4%
7.4	Émaciation (enfants < 5 ans)		8%	2016	7%
7.5	Anémie chez les femmes enceintes		58%	2016	44%
7.6	Anémie chez les femmes non enceintes		49%	2016	37%
7.7	Faible IMC (femmes adultes)		12%	2016	9%
7.8	Surpoids et obésité (femmes adultes)		30%	2016	37%
7.9	Surpoids et obésité (filles adolescent 10 à 19 ans)		10%	2016	15%
7.10	Diabète (femmes adultes)		5%	2014	7.5%
7.11	Hypertension (femmes adultes)		33%	2015	28%



Les ODD liés à la nutrition

	INDICATEUR		RÉSULTATS	ANNÉE	MÉDIANE PAR PAYS SUN
8.1	Personne en dessous du seuil de pauvreté		44%	2014	35%
8.2	Taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans (par 1 000 naissances vivantes)		85	2016	61
8.3	Taux de mortalité par MNT (pour 100 000 habitants)		764	2015	660
8.4	Statut du développement des premières années chez l'enfant (36 à 59 mois)		Pas de données		62%
8.5	Croissance annuelle du PIB par habitant		5.9%	2016	4%

Légendes pour la classification par couleur

TABLEAU 1 ENVIRONNEMENT FAVORABLE

	Vert	Bleu	Jaune	Rouge
1.1	Oui	Intérimaire		Non
1.2	4	3	2	1
1.2 A	5-6	3-4	1-2	0
1.2 B	5	3-4	1-2	0
1.2 C	5	3-4	1-2	0
1.3	≥70%	55-69%	40-54%	<40%
1.4	5-6	3-4	1-2	Aucun
1.5	3	2	1	Aucun
1.6	28-36	19-27	10-18	0-9
1.7	1-30	31-60	61-90	91-126
1.8	1-30	31-60	61-90	91-116
1.9	3	2	1	Aucun

TABLEAU 2 FINANCEMENT POUR LA NUTRITION

	Vert	Bleu	Jaune	Rouge
2.1a	4	3 de 4	2 de 4	1 de 4
2.1b	≥\$8	\$5-7	\$1-4	<\$1
2.1c	>10%	5-10%	1-4%	<1%
2.2a	≥\$10	\$5-9	\$1-4	<\$1
2.2b	≥\$4	\$2-3.9	\$1-1.9	<\$1
2.2c	≥70%	50-69%	25-49%	<25%
2.3	≥1	0.5-0.9	0.2-0.5	0-0.1

TABLEAU 3 INTERVENTIONS ET APPORT ALIMENTAIRE

	Vert	Bleu	Jaune	Rouge
3.1	≥60%		40-59%	0-39%
3.2	≥75%	40-74%	10-39%	<10%
3.3	≥90%	80-89%	60-79%	<60%
3.4	≥50%	30-49%	15-29%	<15%
3.5	≥2	1-1.9	0.5-0.9	0.001-0.4
3.6	≥90%	75-89%	50-74%	<50%
3.7	≥20%	10-19%	5-9%	<5%
3.8	≥60%	40-59%	25-39%	<25%
3.9	≥55%	40-54%	20-39%	<20%
3.10	≥90%	80-89%	50-79%	<50%
3.11	≥65%	50-64%	35-49%	<35%
3.12	≥50%	40-50%	30-39%	<30%
3.13	≥400 g	250-399	100-249	<100%
3.14	Soutenir 2+	Soutenir 1	Amélioré	Intégré
3.15	≥50%		15-49%	<15%

TABLEAU 4 LÉGISLATION NUTRITIONNELLE EN VIGUEUR

	Vert	Bleu	Jaune	Rouge
4.1	Toutes	Plusieurs	Peu	Aucune
4.2	Oui	Partielle		Non
4.3	Élevé	Moyen élevé	Moyen	Moyen faible/faible
4.4	Achevée			Inachevée
4.5	≥1 aliment de base + sel +huile	≥1 aliment de base + sel/huile	≥1 aliment de base	Aucun
4.6	≥3 aliments	2 aliments	1 aliment	Aucun

TABLEAU 5 FACTEURS INFLUANT LA NUTRITION PARMIS LES ODD

	Vert	Bleu	Jaune	Rouge
5.1	0-11%	12-17%	18-24%	≥25%
5.2	≥85%	70-84%	55-69%	<55%
5.3	≥60%	35-39%	20-34%	<20%
5.4	<10	10-99	100-249	≥250
5.5	<10	10-99	100-999	≥1000
5.6	<44	44-99	100-149	≥150
5.7	<.25	0.25-0.49	0.50-1.9	≥2.0
5.8	<100	100-199	200-349	≥350
5.9	<10%	10-19%	20-29%	≥30%
5.10	<30%	30-49%	50-59%	≥60%
5.11	<20%	20-29%	30-39%	≥40%
5.12	≥65%	50-64%	30-49%	<30%
5.13	<75%	75-79%	80-84%	≥85%
5.14	≥1		<1%	<0
5.15	<40%	40-54%	55-69%	≥70%

TABLEAU 6 ANJE ET ALIMENTATION DES ADULTES

	Vert	Bleu	Jaune	Rouge
6.1	≥50%	35-49%	15-34%	<15%
6.2	≥65%	50-64%	25-49%	<25%
6.3	≥40%	20-39%	10-19%	<10%
6.4	≥50%	25-49%	15-24%	<15%
6.5	≥400 g	200-399	100-199	<100
6.6	0-1.9 g	2.0-29	3.0-3.9	≥4.0
6.7	200-299 µg/L	100-199	≥300	0-99
6.8	Élevé	Moyen	Faible	

TABLEAU 7 SITUATION NUTRITIONNELLE

	Vert	Bleu	Jaune	Rouge
7.1	<20%	20-29%	30-39%	≥40%
7.2	<10%	10-14%	15-19%	≥20%
7.3	<4%	4-6%	7-9%	≥10%
7.4	<5%	5-9%	10-14%	≥15%
7.5	<20%	20-29%	30-39%	≥40%
7.6	<20%	20-29%	30-39%	≥40%
7.7	<5%	5-9%	10-14%	≥15%
7.8	<30%	30-34%	35-39%	≥40%
7.9	<10%	10-14%	15-19%	≥20%
7.10	<6.0%	6.0-7.4%	7.5-8.9%	≥9%
7.11	<20%	20-24%	25-29%	≥30%

TABLEAU 8 LES ODD LIÉS À LA NUTRITION

	Vert	Bleu	Jaune	Rouge
8.1	<14%	15-34%	35-49%	≥50%
8.2	0-39	40-69	70-99	≥100
8.3	0-600	601-700	701-800	≥801
8.4	≥75%	65-74%	60-64%	<60%
8.5	≥7%	3.5-6.9%	0-3.4%	<0%

Remarque : La classification est établie en fonction de la performance par rapport aux autres pays SUN sauf lorsque des seuils limites sont disponibles. La couleur « verte » indique une relativement « bonne » performance, couverture d'intervention ou situation nutritionnelle. Cela ne signifie pas que cette cible a été entièrement atteinte.

Une description détaillée du cadre des résultats MEAL et des listes d'indicateurs, y compris les définitions et les sources de données, est disponible à <http://scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-learning-meal/>

Mis à jour en mars 2018

Ce travail a été soutenu par Nutrition International, autrefois l'Initiative pour les micronutriments (MI), dans le cadre de son projet d'assistance technique pour la nutrition soutenu par le Department for International Development de la Grande-Bretagne.