Suivi, Évaluation, Responsabilisation, Apprentissage (MEAL) 2016–2020




CONGO

Le tableau de bord de pays donne un aperçu des progrès accomplis en utilisant un ensemble d'indicateurs standards couvrant des aspects différents de la Théorie du changement du Mouvement SUN, allant des engagements aux actions, en passant par les résultats et les impacts.

Les données pour le Congo sont disponibles pour 69/79 (87%) des indicateurs couvrant principalement la période de 2011 à 2016. En fonction des données, le Congo progresse bien avec des performances modérées dans l'environnement favorable, la couverture des interventions, la législation nutritionnelle et les ODD liés à la nutrition. Cependant, davantage pourrait être fait dans le domaine du financement pour la nutrition (où les données font largement défaut), les moteurs sous-jacents de la nutrition tels que l'accès à l'assainissement de base et pour s'attaquer aux comportements en matière d'ANJE et de l'apport alimentaire pour traiter le fléau de la malnutrition, en particulier chez les femmes.

Ce tableau de bord peut être adapté pour être utilisé au niveau infra-national et complété par des indicateurs supplémentaires en fonction de la disponibilité des données. Les indicateurs sélectionnés sont alignés sur les cadres convenus au niveau mondial pour la nutrition et avec les indicateurs des ODD.

CONGO: RÉSULTATS RELATIFS À CHAQUE DOMAINE



changement du Mouvement SUN.





Environnement favorable

	INDICATEUR	RÉSULTATS	ANNÉE	MÉDIANE PAR PAYS SUN
1.1	Existence d'une plateforme multi-acteurs (MSP)	Intérimaire	2016	56/60
1.2	Nombre de réseaux (ONU, sociétés, donateurs, société civiles)	1	2016	3
	A) Indice de fonctionnalité du réseau des Nations Unies	4	2016	4
	B) Indice de fonctionnalité du réseau des sociétés	0	2016	0
	C) Indice de fonctionnalité du réseau de la société civile	0	2016	3
1.3	Résultats des progrès du Mouvement SUN	69%	2016	52%
1.4	Objectifs de l'AMS concernant les plans nutritionnels	3	2016-18	2
1.5	Objectifs maladies non transmissibles (MNT) dans les plans nutritionnels	0	2016-18	0
1.6	Systèmes d'information pour la nutrition	18.5	2016	21
1.7	Intégration de la sous-alimentation dans les politiques de développement nationales	Rang 69	2015	42
1.8	Intégration de la suralimentation dans les politiques de développement nationales	Rang 65	2015	90
1.9	Mobilisation des défenseurs de haut niveau	2 types	2016	1-2



Financement pour la nutrition

	INDICATEUR	RÉSULTATS	ANNÉE	MÉDIANE PAR PAYS SUN
2.1	Dépenses du budget national pour la nutrition			
	A) Complétude de l'analyse budgétaire	2	2015	3
	B) Dépenses budgétaires par enfant de moins de 5 ans pour la nutrition	Pas de données		\$1.73
	C) Pourcentage prévu pour les dépenses spécifiques à la nutrition	Pas de données		1.6%
2.2	Financement des donateurs pour la nutrition			
	(code nutritionnel de base dans les CRS/DAC)			
	A) Dons en dollars pour la nutrition par enfant de moins de 5 ans souffrant de retard de croissance	\$9.09	2015	\$7.81
	B) Dons en dollars par enfant de moins de 5 ans pour obtenir un impact élevé en nutrition	\$0.46	2015	\$0.58
	C) Dons en pourcentage pour les dépenses spécifiques à la nutrition	72%	2015	46%
2.3	Indice d'orientation de l'agriculture	0.56	2012	0.21





Interventions et apport alimentaire

	INDICATEUR	RÉSULTATS	ANNÉE	MÉDIANE PAR PAYS SUN
3.1	Initiative des hôpitaux amis des bébés – établissements de santé certifiés	Pas de données		3%
3.2	Traitement de la malnutrition aiguë sévère	5%	2012	30%
3.3	Supplémentation en vitamine A (enfants de 6 à 59 mois)	99%	2015	78%
3.4	Supplémentation prénatale en fer (90+ comprimés)	43%	2011	29%
3.5	Nombre d'agents de santé (pour 1 000 habitants)	1.05	2007	0.99
3.6	Disponibilité de sel iodé	93%	2015	80%
3.7	Traitement de la diarrhée à l'aide de SRO et zinc (enfants < 5 ans)	8%	2015	6%
3.8	Traitement de vermifuge (enfants de 12 à 59 mois)	77%	2011	42%
3.9	Utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticides (MII) (enfants < 5 ans)	61%	2015	43%
3.10	Vaccins (DTP3 chez les enfants d'un an)	80%	2016	86%
3.11	Demandes de contraceptifs satisfaites	39%	2015	47%
3.12	Disponibilité des aliments qui ne sont pas des aliments de base (% de calories)	41%	2012	39%
3.13	Disponibilité de fruits et légumes (grammes par personne)	281	2013	276 g
3.14	Statut de l'enrichissement pour les véhicules vecteurs alimentaires	Amélioré sel, Intégré blé, huile	2016	N/A
3.15	Couverture du programme de protection sociale	Pas de données		14%



Législation nutritionnelle en vigueur

	INDICATEUR	RÉSULTATS	ANNÉE	MEDIANE PAR PAYS SUN
4.1	Code international de commercialisation des substituts du lait maternel - niveau de mise en œuvre	Aucune	2016	N/A
4.2	Législation en matière de protection de la maternité	Oui	2011	N/A
4.3	Droit à l'alimentation	Moyen	2003	N/A
4.4	Réglementation sur le régime alimentaire sain	NSP	2016	N/A
4.5	Enrichissement alimentaire obligatoire	Sel, blé	2004, 2013	2 aliment de base
4.6	Normes d'enrichissement alimentaire	Sel, blé	2004, 2013	2 aliment de base





Facteurs influant la nutrition parmi les ODD

	INDICATEUR	RÉSULTATS	ANNÉE	MÉDIANE PAR PAYS SUN
5.1	Diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans	17%	2015	18%
5.2	Accès à un service d'eau portable de base		2015	68%
5.3	Accès à un service d'assainissement de base	15%	2015	37%
5.4	Incidence du paludisme (par 1 000 habitants)	173	2015	101
5.5	Cas de rougeole signalés (enfants < 5 ans)		2016	124
5.6	Fécondité des adolescentes (par 1 000 femmes de 15 à 9 ans)	111	2015	91
5.7	Nouvelles infections VIH (par 1 000 habitants non infectés)	Pas de données		0.5
5.8	Incidence de la tuberculose (par 100 000 habitants)	378	2016	183
5.9	Prévalence de la sous-alimentation	31%	2015	19%
5.10	Insécurité alimentaire modérée/grave	Pas de données		49%
5.11	Mariage précoce (avant l'âge de 18 ans)	27%	2015	31%
5.12	Inscription des filles à l'école secondaire	51%	2012	44%
5.13	Punitions violentes parmi les enfants de 2 à 14 ans	83%	2015	82%
5.14	Croissance du revenu des ménages (prime de prospérité partagée)	-1%	2005-11	0.6%
5.15	Population urbaine vivant dans des bidonvilles	47%	2014	54%



ANJE et alimentation des adultes

	INDICATEUR	RÉSULTATS	ANNÉE	MÉDIANE PAR PAYS SUN
6.1	Allaitement maternel exclusif (enfants de 0 à 5 mois)	33%	2015	42%
6.2	Initiation précoce à l'allaitement	25%	2015	52%
6.3	Régime alimentaire minimum acceptable (enfants de 6 à 23 mois)	Pas de données		12%
6.4	Diversité minimum du régime alimentaire (enfants de 6 à 23 mois)	19%	2012	22%
6.5	Consommation de fruits et légumes (g/par jour chez un adulte)	121	2010	210
6.6	Consommation de sel (g/jour chez un adulte)	2.3	2010	2.8
6.7	Concentration d'iode urinaire (médiane μg/l)	Pas de données		161
6.8	Consommation d'aliments enrichis par personne	Pas de données		N/A





	INDICATEUR	RÉSULTATS	ANNÉE	MÉDIANE PAR PAYS SUN
7.1	Retard de croissance (enfants < 5 ans)	21%	2015	32%
7.2	Faible poids à la naissance	13%	2005	13%
7.3	Surpoids (enfants < 5 ans)	5.9%	2015	4%
7.4	Émaciation (enfants < 5 ans)	8%	2015	7%
7.5	Anémie chez les femmes enceintes	57%	2016	44%
7.6	Anémie chez les femmes non enceintes	51%	2016	37%
7.7	Faible IMC (femmes adultes)	11%	2016	9%
7.8	Surpoids et obésité (femmes adultes)	39%	2016	37%
7.9	Surpoids et obésité (filles adolescent 10 à 19 ans)	14%	2016	15%
7.10	Diabète (femmes adultes)	8%	2014	7.5%
7.11	Hypertension (femmes adultes)	25%	2015	28%



Les ODD liés à la nutrition

	INDICATEUR	RÉSULTATS	ANNÉE	MÉDIANE PAR PAYS SUN
8.1	Personne en dessous du seuil de pauvreté	37%	2011	34%
8.2	Taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans (par 1 000 naissances vivantes)	54	2016	61
8.3	Taux de mortalité par MNT (pour 100 000 habitants)	551	2015	660
8.4	Statut du développement des premières années chez l'enfant (36 à 59 mois)	61%	2015	62%
8.5	Croissance annuelle du PIB par habitant	-1.9%	2016	4%

Légendes pour la classification par couleur

TABLEAU 1 ENVIRONNEMENT FAVORABLE

1.1	Oui	Intérimaire		Non
1.2	4	3	2	1
1.2 A	5-6	3-4	1-2	0
1.2 B	5	3-4	1-2	0
1.2 C	5	3-4	1-2	0
1.3	≥70%	55-69%	40-54%	<40%
1.4	5-6	3-4	1-2	Aucun
1.5	3	2	1	Aucun
1.6	28-36	19-27	10-18	0-9
1.7	1-30	31-60	61-90	91-126
1.8	1-30	31-60	61-90	91-116
1.9	3	2	1	Aucun

TABLEAU 2 FINANCEMENT POUR LA NUTRITION

2.1a	4	3 de 4	2 de 4	1 de 4
2.1b	≥\$8	\$5-7	\$1-4	<\$1
2.1c	>10%	5-10%	1-4%	<1%
2.2a	≥\$10	\$5-9	\$1-4	<\$1
2.2b	≥\$4	\$2-3.9	\$1-1.9	<\$1
2.2c	≥70%	50-69%	25-49%	<25%
2.3	≥1	0.5-0.9	0.2-0.5	0-0.1

TABLEAU 3 INTERVENTIONS ET APPORT ALIMENTAIRE

3.1	≥60%		40-59%	0-39%
3.2	≥75%	40-74%	10-39%	<10%
3.3	≥90%	80-89%	60-79%	<60%
3.4	≥50%	30-49%	15-29%	<15%
3.5	≥2	1-1.9	0.5-0.9	0.001- 0.4
3.6	≥90%	75-89%	50-74%	<50%
3.7	≥20%	10-19%	5-9%	<5%
3.8	≥60%	40-59%	25-39%	<25%
3.9	≥55%	40-54%	20-39%	,20%
3.10	≥90%	80-89%	50-79%	<50%
3.11	≥65%	50-64%	35-49%	<35%
3.12	≥50%	40-50%	30-39%	<30%
3.13	≥400 g	250-399	100-249	<100%
3.14	Soutenir 2+	Soutenir 1	Amélioré	Intégré
3.15	≥50%		15-49%	<15%

TABLEAU 4 LÉGISLATION NUTRITIONNELLE EN VIGUEUR

4.1	Toutes	Plusieurs	Peu	Aucune		
4.2	Oui	Partielle		Non		
4.3	Élevé	Moyen élevé	Moyen	Moyen faible/ faible		
4.4	Achevée			Inachevée		
4.5		≥1 aliment de base + sel/huile	aliment	Aucun		
4.6	≥3 aliments	2 aliments	1 aliment	Aucun		

TABLEAU 5 FACTEURS INFLUANT LA NUTRITION PARMI LES ODD

5.1	0-11%	12-17%	18-24%	≥25%	
5.2	≥85%	70-84%	55-69%	<55%	
5.3	≥60%	35-39%	20-34%	<20%	
5.4	<10	10-99	100-249	≥250	
5.5	<10	10-99	100-999	≥1000	
5.6	<44	44-99	100-149	≥150	
5.7	<.25	0.25-0.49	0.50-1.9	≥2.0	
5.8	<100	100-199	200-349	≥350	
5.9	<10%	10-19%	20-29%	≥30%	
5.10	<30%	30-49%	50-59%	≥60%	
5.11	<20%	20-29%	30-39%	≥40%	
5.12	≥65%	50-64%	30-49%	<30%	
5.13	<75%	75-79%	80-84%	≥85%	
5.14	≥1		<1%	<0	
5.15	<40%	40-54%	55-69%	≥70%	
TARLEALL 6 ANIE ET ALIMENTATION DES					

TABLEAU 6 ANJE ET ALIMENTATION DES ADULTES

ADOLILO				
6.1	≥50%	35-49%	15-34%	<15%
6.2	≥65%	50-64%	25-49%	<25%
6.3	≥40%	20-39%	10-19%	<10%
6.4	≥50%	25-49%	15-24%	<15%
6.5	≥400 g	200-399	100-199	<100
6.6	0-1.9 g	2.0-29	3.0-3.9	≥4.0
6.7	200-299 μg/L	100-199	≥300	0-99
6.8	Élevé	Moyen	Faible	

TABLEAU 7 SITUATION NUTRITIONNELLE

7.1	<20%	20-29%	30-39%	≥40%
7.2	<10%	10-14%	15-19%	≥20%
7.3	<4%	4-6%	7-9%	≥10%
7.4	<5%	5-9%	10-14%	≥15%
7.5	<20%	20-29%	30-39%	≥40%
7.6	<20%	20-29%	30-39%	≥40%
7.7	<5%	5-9%	10-14%	≥15%
7.8	<30%	30-34%	35-39%	≥40%
7.9	<10%	10-14%	15-19%	≥20%
7.10	<6.0%	6.0-7.4%	7.5-8.9%	≥9%
7.11	<20%	20-24%	25-29%	≥30%

TABLEAU 8 LES ODD LIÉS À LA NUTRITION

8.1	<14%	15-34%	35-49%	≥50%
8.2	0-39	40-69	70-99	≥100
8.3	0-600	601-700	701-800	≥801
8.4	≥75%	65-74%	60-64%	<60%
8.5	≥7%	3.5-6.9%	0-3.4%	<0%

Remarque: La classification est établie en fonction de la performance par rapport aux autres pays SUN sauf lorsque des seuils limites sont disponibles. La couleur « verte » indique une relativement « bonne » performance, couverture d'intervention ou situation nutritionnelle. Cela ne signifie pas que cette cible a été entièrement atteinte.

Une description détaillée du cadre des résultats MEAL et des listes d'indicateurs, y compris les définitions et les sources de données, est disponible à http://scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-learning-meal/

Mis à jour en mars 2018

Ce travail a été soutenu par Nutrition International, autrefois l'Initiative pour les micronutriments (MI), dans le cadre de son projet d'assistance technique pour la nutrition soutenu par le Department for International Development de la Grande-Bretagne.





